


எங்கள் இடங்குறிப்பு



DSC கிளினிக்

31 Kelantan Lane #01-16 S(200031)

பஸ் சேவைகள்

23, 64, 65, 66, 67, 130, 139, 147, 857

Bugis (EWL/DTL)

Rochor (DTL)

Lavender (EWL/DTL)

Farrer Park (DTL)

எங்களுடன் சந்திப்பு முன்பதிவு செய்ய

சந்திப்பு முன்பதிவு மையத்தை அழைக்கவும்
6293 9648

அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம்
தொடர்புகொள்ள வேண்டிய முகவரி
apptdsc@nsc.com.sg

மேலும் மருத்துவகம் தகவல் கிடைக்க எங்கள் இணையதளம் WWW.DSC-CLINIC.SG
அல்லது எங்கள் FACEBOOK - WWW.FACEBOOK.COM/DSCSG

SL-T-1

Printed - August 2016

கிரங்கு / பேன் (SCABIES AND LICE)



NATIONAL
SKIN
CENTRE

DSC Clinic

சிரங்கு / பேன் என்றால் என்ன?

சிரங்கு	பேன்
தோலின் அடியில் சென்று முட்டையிட்டு அரிப்பை ஏற்படுத்தும் ஒருவகை உயரினம் ஆகும்.	பேன் என்பது ஒரு வகை இரத்தம் உறிஞ்சும் உயரினம் ஆகும். இது தலைமுடியின் அடியில் வாழ்கிறது.

சிரங்கு / பேன் பரவும் முறைகள்

பாலினச் சேர்க்கையின் மூலம் இசை ஒருவரிடம் இருந்து மற்றவர்களுக்குப் பரவுகிறது. மேலும் கைக்குட்டை, மெத்தை விரிப்புகள் மற்றும் உடைகளை பகிர்ந்து கொள்ளவதன் மூலம் பரவுகிறது.

அடையாளங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள்

சிரங்கு	பேன்
தோலின் மேற்புறத்தில் தடிப்புகளை ஏற்படுத்தும். மேலும் விரல் இடுக்குகள், மணிக்கட்டு, முழங்கை மற்றும் பிறப்புறுப்பில் தடிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது. அரிப்பு ஏற்பட்டு அதன் மூலம் ஓரிடத்தில் இருந்து மற்ற இடத்திற்கு இடத்திற்கு பரவுகிறது.	சிலருக்கு அறிகுறிகள் தென்படுவதில்லை அறிப்பு ஏற்படுதல் பொதுவான ஒரு அறிகுறியாகும் தலைமுடியில் பேன் மற்றும் அதன் முட்டைகள் காணப்படும் மேலும் தோலின் மேற்பகுதி மற்றும் உள்ளடைகளிலும் காணப்படும்.

எப்போழுது அடையாளங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள்

சிரங்கு	பேன்
3-4 வாரங்களில் அரிப்பு தீவிரமாக ஏற்படும்.	பேன் தொற்றி ஒரு சில நாள் முதல் சில வாரங்களில் அரிப்பு ஏற்படும்.

யார் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் ?

மேற்கூறிய அறிகுறிகள் ஏற்பட்டவுடன் பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும்.

எவ்வாறு சிரங்கு / பேன் ஆய்வு செய்வது?

சிரங்கு	பேன்
தோல் பரிச்சோதனை தோலின் சிறுபகுதியை எடுத்து மருத்துவர் ஆய்வு செய்வார்.	தலைமுடியினை பரிச்சோதித்தல் மூலம்

சிரங்கு / பேன் தீர்வு உண்டா?

ஷாம்பு மற்றும் லோஷங்கள் மூலம் சிரங்கு / பேன் இவற்றிற்கு தீர்வுகான முடியும். வாரம் ஒரு முறை இதனை உபயோகிக்க வேண்டும்.

மெத்தை, தலையனை, விரிப்புகள் போன்றவற்றை செந்நீரில் சலவை செய்து சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

சிரங்கு / பேன் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துமா?

சிரங்கு / பேன் இருப்பது வேறு சில STI பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்த வாய்ப்புண்டு. எனவே தொடர் பரிசோதனை செய்து கொள்வது அவசியம்.

கர்ப்பகாலத்தில் சிரங்கு / பேன்

கர்ப்பம் தரித்திருந்தாலோ அல்லது தாய்ப்பால் கொடுக்கும் நிலையில் இருந்தாலோ சிரங்கு / பேன்க்காக எடுத்துக்கொள்ளும் சிகிச்சையைப் பற்றி மருத்துபவரிடம் ஆலோசனை பெற்ற பின்பு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

சிகிச்சைக்கு மறுபடியும் வரவேண்டுமா

முதல் பரிசோதனைக்குப் பின்பு மீண்டும் பரிசோதனை தேவைபடுமா இல்லையா என்பதை மருத்துபவரிடம் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும்.

கடந்த மூன்று மாதங்களில் பாதுகாப்பற்ற உடலுறவு கொண்டிருந்தால் எச்.ஐ.வி மற்றும் STI மறுபரிசோதனை செய்து கொள்வது அவசியம்.

குறிப்பு

நீங்கள் உடலுறவு கொள்ளும் நபரை பரிசோதனைக்கு அழைத்துச் செல்வது அவசியம் ஆகும்.

உங்கள் வீட்டில் வசிக்கும் நபரும் பரிசோதனை செய்து கொள்வது அவசியம் ஆகும்.

பொறுப்புத்துறப்பு:

நாங்கள் இந்த நோயாளி தகவல் சிற்றேற்றில் தற்போதைய மருத்துவ சான்றுகள் மற்றும் கருத்துகள் அடிப்படையில், முழு மற்றும் சரியான விபரங்களை வழங்க முயற்சி செய்துள்ளோம். எனினும், தகவல் மற்றும் ஆலோசனைகள் பல்வேறு ஆதாரங்களில் இருந்தும், காலப்போக்கிலும் மாறுபடலாம். உங்களுக்கு மேலும் கேள்விகள் இருந்தால், உங்கள் மருத்துவர் அல்லது சுகாதாரச்சேவை வழங்குநரை அணுகவும்.